


Liner Centurion



Preisliste 2016

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT


Die serienmäßigen „Highlights“ des Liner Centurion:



1

Hilfsrahmen

Der Hilfsrahmen hat die Aufgabe den Aufbau mit dem Fahrgestell zu verbinden und ist das Fundament Ihres Wohnmobils. So wie die Grundmauern eines Hauses die Aufgabe hat, dieses auf dem Grundstück zu verankern. In Verbindung mit der Doppelbodenkonstruktion entsteht daraus ein möglichst verwindungssteifer Aufbau.



3

Spaceframe


Ein Raumfachwerk wie es im Liner Centurion zum Einsatz kommt, sorgt im Karosseriebau für sehr hohe Verwindungssteifigkeit. Durch den optionalen Einbau eines Slideout wird das Konstruktionsprinzip des Kabinenbaus geschwächt und macht den Einbau für eine dauerhafte „Boxen-Steifigkeit“ notwendig. Durch die Befestigung der schweren Bus-Seiten-Klappen an der Skelettkarosserie wird das Gewicht vom Aufbau entkoppelt und direkt auf das Chassis übertragen.



2

Garagen-Konstruktion

Der Liner Centurion wird durch den Einbau von einer ganzen Reihe an Rahmen-Konstruktionen zu einem sehr verwindungssteifen und stabilen Reisemobil. Die Verlängerung des Doppelboden-Spaceframe zieht sich bis in die Garage hinein und ist dort mit der Rahmenabsenkung fest verbunden. Die große Bettplatte über der Garage, also Ihr Schlafzimmer, wird von dem Rahmen getragen und sicher gehalten.



4

Einbaurahmen

Ein zusätzlicher Rahmen in der Wohnkabine umbaut den Slideout und sorgt für eine Stabilisierung der Dach-Wandverbindung. Die dadurch erreichte Steifigkeit der Kabine trägt ihren Anteil zur langen Haltbarkeit, Dichtigkeit und damit zur Freude an Ihrem Liner Centurion bei. An diesem Rahmen ist außerdem die Scherenmechanik für den Slideout befestigt und nimmt dessen Ein- und Auszugskräfte auf.




5

22,5" Fahrwerk

Die großen 22,5" Reifen bringen Ihnen viele Vorteile: Mit der Radgröße steigt die Bodenhaftung, während sich der Bremsweg verkürzt. Große Räder überrollen leichter Unebenheiten und sorgen dadurch für höheren Fahrtkomfort, gleichzeitig verbessern sie die Kurvenstabilität Ihres Reisemobils. Der große Felgendurchmesser ermöglicht den Einbau größerer Bremsscheiben und Bremssattel - die Leistungsfähigkeit der Bremsanlage erhöht sich. Durch die Steigerung der Bremsleistung verbessert sich Ihre Sicherheit im Straßenverkehr, sowohl im Notfall, als auch bei langen Bergabfahrten.

Die serienmäßigen „Highlights“ des Liner Centurion:



6

Wohnraumboden


Der Wohnraumboden im Liner Centurion wird besonders stark beansprucht und ist daher durch Materialauswahl und technischen Aufbau für diese Belastungen ausgelegt. Der strapazierfähige Bodenbelag wird wie Parkett in einzelnen Riemen auf eine Sandwichplatte (Aluminium/Hartkautschuk/Aluminium) verklebt. So wird sichergestellt, dass sich die Laufrollen des Slideout nicht in den Boden einsenken, und dadurch der störungsfreie Ein- und Auszug gewährleistet ist.



7

Der Aufstieg

Ein großes Fahrgestell bringt einen erhabenen Einstieg mit sich. Um den Höhenunterschied sicher zu bewältigen wird beim Liner Centurion eine massive Treppe verbaut, die sich als Einheit unter der Eingangstür heraus dreht. Die rutschhemmende Beschaffenheit der Oberflächenstruktur und die beleuchteten Stufen tragen zu einem sicheren Auf- und Abstieg bei.



8

24 V Aufbauelektrik

Die Aufbauelektrik stellt Ihnen bei 24 V bis zu 750 Ah zur Verfügung. Das entspricht 1.500 Ah bei herkömmlicher 12 V Spannung – demnach ein richtiges Kraftwerk. Dazu passend liefert der Sinus-Wechselrichter Spitzenwerte bis zu 7.000 W Leistung bei 230 V Spannung. Damit der riesen Energiespeicher auch voll wird, bringt das Ladegerät 230 V auf 24 V rund 33 % mehr als ein Ladegerät 230 V auf 12 V. Auch die 24 V Lichtmaschine hat einen 10 % höheren Ladestrom. Die höhere Spannung reduziert die Leitungsverluste, wodurch sich die Ihnen zur Verfügung stehende Leistung erhöht.



9

Gesicherte Energieversorgung


Der 120 l Gastank im Centurion Liner stellt eine mehr als ausreichende Energieversorgung sicher. Um eine störungsfreie Gasnutzung zu gewährleisten, entfernt ein Gas-Filter zuverlässig Öle und andere Verunreinigungen, die im LPG der Gastankstellen vorhanden sein können.



10

Bus-Klappen

Die großen, isolierten Aluminium-Busklappen öffnen weit nach oben und machen den enormen Doppelboden-Stauraum und die am Chassis montierten Serien-Ausstattungen und Optionen sehr gut zugänglich. Die gerade Linienführung setzt die glatte Seitenwand nach unten fort und schafft dadurch die einmalig elegante Ausstrahlung des Liner Centurion.



Serienausstattung

FAHRGESTELL

MERCEDES
Atego 1530 L

Isolierte, schallgedämmte Motorraumabdeckung	•
Turbodieselmotor mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	•
Automatisiertes 8-Gang-Getriebe	•
Differentialsperre für Hinterachse	•
Antriebsschlupfregulierung (ASR)	•
Luftfederung Hinterachse mit Funktion „Heben und Senken“	•
Zusatzluftfederung Vorderachse	•
Bereifung Vorderachse	275 / 70R22,5
Bereifung Hinterachse mit Traktionsprofil (M+S-Kennung)	275 / 70R22,5
Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse	•
Zwei-Kreis-Druckluftbremse	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•
ESP	•
Motorbremse	•
Tempomat	•
Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 150 A inkl. 2 x 45 A Ladewandler (zur Ladung der Aufbaubatterien)	•
Kraftstofftank	180 l
Klimaanlage Fahrerhaus	•
Tagfahrlicht	•
Xenon Frontscheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage	•
Eigenständiges, fahraktives Armaturenbrett inkl. Ablagen	•
Armaturenbrett-Abdeckung in Madras-Leder bezogen mit Steppnähten	•
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	•
Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil	•
Radzierblenden in Edelstahl	•

AUFBAU

LINER CENTURION

Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt, mit beheizbarer Wischerauflage	•
Frontscheibenheizung	•
Elektrisches Sonnenschutzrollo Frontscheibe	•
Seitliche Hartglas-Schiebefenster mit Isolierverglasung im Fahrerhaus, getönt, mit Verdunkelungsplissee (auch als Sonnenschutz während der Fahrt) und Fliegenrollo, Rahmen thermisch getrennt	•
Doppelverglaste, getönte Kunststofffenster im Wohnraum, ausstell- oder aufschiebbar, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo	•
Isolierrollladen für Windschutzscheibe mit elektrischer Betätigung, Rollladenheizung	•
Hochstabile, langlebige Aluminiumverbundbauweise Solidtherm	•
Kältebrückenfreie, vollisolierte Wandverbindungstechnik mittels hochverdichteter PU-Massivprofile	•
Komplett isoliertes Fahrerhaus	•
Heizkörper zwischen Isolierrollladen und Frontscheibe	•
40 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum	•
Wände, Dach und Unterboden innen und außen in hochwertigem Aluminium, in Sandwichbauweise	•
Außenblech glatt, weiß einbrennlackiert	•
Komplett begehbare Dach links und rechts der Dachfenster	•
Dachprofileisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzungen	•
Vorderfront aus hochstabilem, korrosions- und verrottungsfreiem Glasfaserverbundmaterial	•
Doppelboden mit Spaceframe-Rohrrahmen und Busklappen-Schürzen-System	•
Heckwand mit Dachspoiler und optional integrierten Rückfahr- und Seitenkameras	•
Beheizter Doppelboden mit ca. 420 mm Höhe, seitlich über Busklappen zugänglich	•
Schwerlastrollen am Heck	•
Sandwichunter- und Sandwichzwischenboden mit 40 mm bzw. 30 mm dickem RTM-Schaum, Bodenisolierung gesamt 70 mm	•
Radkästen Hinterachse in vollisolierter Sandwichbauweise	•

Serienausstattung

AUFBAU

LINER CENTURION

Heckgarage beleuchtet, mit Garagentüren links und rechts (nicht G-Modelle), Verzurrschienen	•
Innenliegende, beleuchtete Einstiegsstufe, beheizt	•
Außenliegende, elektrisch drehbare 3-stufige Einstiegsstufe mit Sicherheitsschaltung und Beleuchtung	•
Eingangstür „Security Plus“ mit Zahlenkombination-Sicherheitsschloss und Schlüssel-Notschalter, Türsicherung „Interstop“	•
Fliegengitter für Eingangstür	•
Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze, luftgefedert, mit Lordosestütze und Sitzheizung in Stoff/Mikrofaser bezogen	•
Frontsichtschutzrollo „Privacy“ (variabler Sichtschutz von unten nach oben)	•
Garagenboden mit Aluriffelblechverkleidung	•
Reisebus-Außenspiegel (lang) mit Weitwinkel, elektrisch beheizbar und verstellbar	•
Reisebus-Scheibenwischeranlage	•

WOHNRAUM / SCHLAFRAUM

Möbelbau in Echtholz furnier Noce mit metallic schwarzen high gloss Frontapplikationen	•
Möbelfronten an den Oberschränken im Wohnbereich in Senosan high gloss creme weiß	•
Ebener Wohnraumboden vom Armaturenbrett bis zum Heckbett	•
Wand- und Deckenverkleidung mit farblich abgestimmter Mikrofaser	•
Hochwertiger Bodenbelag „Amtico“ Teakdeck	•
Sitzgruppe ergonomisch geformt, hochwertige Stoff / Microfaser-Polsterung mit Reißverschlüssen (Aufbau), auch bei den Fahrerhaussitzen	•
Holzstab-Jalousien im Wohnraum und Schiebegardine in hochwertiger Qualität im Schlafraum	•
Multifunktionscouch links mit gurtgesichertem Sitzplatz (nicht in Verbindung mit optionalem Slide-Out)	•
Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung	•
Heckbett mit Unterfederung, verstellbarem Kopfteil und komfortabler Kaltschaum-Matratze	•
Doppelverglaste Panorama-Dachluke mit Beleuchtung, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	•
Mini-Heki mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Schlafraum	•
TV-Sideboard im Eingangsbereich	•
Eingangsvitrine mit Einlegeböden inkl. des passenden Gläsersortiments, mit LED-Beleuchtung	•
Lichtbaldachine mit LED-Spots und indirekter Beleuchtung in hochwertiger Bespannung aus Kunstleder	•
Stabiler Metallgriff als Einstiegsilfe	•
1 x 12 V-Steckdose (Wohnraum) und 3 x 230 V-Steckdosen (1 x Wohnraum und 2 x Schlafraum)	•
Wandverkleidung bei Doppelbetten im Fahrzeugheck mit Kunstlederkassetten	•
Frontoberschränke durchgehend über der Windschutzscheibe (nicht bei Option TV im Bug)	•
Wohnraumbügel mit Säulenfuß, in zwei Richtungen verschiebbar	•

HUBBETT (OPTIONAL)

LINER CENTURION

Liegefläche (in mm)	2000 x 1600
Höhe über Bett (in mm)	860
Komfortable Kaltschaum-Matratze mit Unterfederung	•
Mini-Heki mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	•
Vorhang zum Fahrerhaus	•

KÜCHE

Küchenbereich mit Spritzschutz	•
Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken. Farbe: marmor weiß	•
Top-Line 2-Flamm Gas-Kochfeld mit Hartglasboden	•
Einhebel-Mischarmatur in Chrom mit Ausziehbrause	•
190-l-Kühlschrank mit separatem 31-l-Gefrierfach, Kühlschrankdekor dunkel verspiegelt, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas), Gasbackofen 28 l mit Grillfunktion	•
Schubladen mit Servo-Soft-Einzug	•
Besteckschublade	•
Dachventilator mit Be- und Entlüftungsfunktion	•
Lichtbaldachine mit LED-Spots und indirekter Beleuchtung	•
LED-Spots unter den Hängeschränken	•
Integriertes Müllsystem im Küchenunterschrank	•
2 x 230-V-Steckdosen	•

Serienausstattung

BAD / TOILETTE

LINER CENTURION

Hochwertige Badarmatur in Chrom am Waschtisch	•
Waschtischplatte in Mineralstoff mit nahtlos eingeformtem Waschbecken. Farbe: marmor weiß	•
Separate Dusche mit Echtglastüren inkl. herausnehmbarer Kleiderstange	•
Duscharmatur mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause	•
Porzellantoilette mit ca. 230 l-Festtank	•
Badausstattung mit Toilettenpapierhalter, WC-Bürste, Flüssigseifenspender, Handtuchhaken und -halter, Zahnputzgläsern	•
Toilettenraumfenster	•
Mini-Heki mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	•
Beleuchtung mit LED-Spots	•
Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung	•
Ankleidespiegel an Schiebetür	•
Geräumiger Spiegelschrank mit hinterleuchteten Ablagen	•
2 x 230-V-Steckdosen	•

WASSER / GAS / HEIZUNG

Gastank 120 l mit Fernbefüllung am Diesel-Einfüllstutzen	•
Gasregler mit Crashsensor	•
Haushaltssiphons	•
Frisch- und Abwassertank je ca. 320 l im beheizten Doppelboden	•
Bequeme Abwassertankentleerung durch Ablasshahn im beheizten Doppelboden	•
Obenliegende Reinigungsöffnung für alle Tanks, vom Wohnraum zugänglich	•
Unterflurstaufach mit Abwasserablassschlauch und Schnellverschluss	•
Automatisch arbeitende, zentrale Druckwasserpumpe mit Filtersystem	•
Alde Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5500 W, mit thermostatischer Regelung und Zeitschaltuhr, elektrische Heizpatrone 230 V / 3000 W Rücklauf-Strangsperrung mit integriertem Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen	•
Heizungskreislauf Schlafrum / Garage thermostatisch abregelbar	•
2-Zonen-Fußbodenheizung, getrennt abregelbar	•
2-Zonen-Raumheizung, getrennt abregelbar (1 x Wohnbereich und Bad, 1 x Schlafbereich)	•
Handtuch-Heizkörper im Bad mit Raumthermostat	•
Motorwärmetauscher, der das Kühlwasser des Motors zur Wohnraumbeheizung nutzt	•
Frischwasserbefüllungs-Schlauch mit Schnellkupplung (gleichzeitige Funktion als City-Wasseranschluss)	•

ELEKTRO / TV / RADIO

LINER CENTURION

Batterie- und Ladetechnik des Aufbaus in 24 V	•
Gel-Batterie 2 x 12 V = 24 V / 170 Ah	•
Batterieüberwachungssystem mit Schutz vor Tiefentladung	•
Abschaltung der Bordelektrik bei Erreichen der Kapazitätsgrenze mit automatischer Wiedereinschaltung	•
230 V-CEE-Anschluss im Stauraum mit Kabelführung durch Fahrzeugboden	•
FI-Personenschutzautomat	•
Kombi-Ladegerät mit Wechselrichter von 24 V auf 230 V Sinus 3000 W Spitzen- und 800 W Dauerleistung, mit elektronischer Regelung und Netzvorrangschaltung, maximaler Ladestrom 35 A	•
DC / DC Wandler 24 V / 12 V 50 A	•
230-V-Steckdose an der Elektrozentrale im Zwischenboden	•
Doppel-DIN-Radio mit CD / DVD und MP3- und USB-Anschluss, 3-Wege-Lautsprechersystem	•
LED-Beleuchtung im Innenraum	•
Servicefreundlicher Zugang zur Bordelektrik im Außenstaufach links	•
Automatische Kühlschrankschaltung bei Motorstillstand von 12 V auf Gas / 230 V (bei Landanschluss)	•
Automatisches Laden von Wohnraum- und Fahrzeugbatterie, Ladeerhaltung bei Außenstromanschluss sowie während der Fahrt	•
Trennschalter für Wohnraumbatterien	•
Automatisches Trennen und Verbinden von Wohnraum- und Fahrzeugbatterie	•

Vorteile des 24 V Bordnetz-Systems

- Niedrige Ströme mit daraus resultierenden kleineren Kabelquerschnitten
- Höhere Ladeleistung bei geringer Wärmeentwicklung
- Höhere Leistung der Solaranlage (Option)

Serienausstattung

BORDELEKTRONIK

LINER CENTURION

Hochmoderne, mikroprozessorgesteuerte Bordelektronik mit BUS-Technik (Binary Unit-System) •

Zentrales Steuer- und Kontrollpanel mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay •

Tasten zum Ein- und Ausschalten folgender Geräte:

• Eisschutz des Gasdruckreglers (Eis-Ex) •

• Gas-Fernschalter •

• Beleuchtung •

• Wasserpumpe •

• Heizung •

LCD-Anzeigenfeld zum Überwachen von:

• Frischwassertank (Füllstand in %) •

• Abwassertank (Füllstand in %) •

• Fäkalientank (Füllstand in %) •

• Batteriespannung der Fahrzeug- und Wohnraumbatterie •

• Außen- und Innentemperatur •

• Außenstromzufuhr •

• Gasfüllstand Gastank •

• Batterien-Parallelschaltung •

• Datum und Uhrzeit •

Alarmeinrichtungen für:

• Abwassertank voll •

• Frischwassertank leer •

• Fäkalientank voll •

• Batterieunterspannung (Kapazitätsgrenze) •


• Ausgefahrene Trittstufe •

Batteriecomputer:


• Kapazitätsanzeige Aufbaubatterie •

• Lade- und Entladestrom •

LINER CENTURION 1066 LS



Küchenvariante mit Dinette
(= Liner Centurion 1060 LS)




Basisfahrzeug	Mercedes Atego
Chassistyp	1530 L (22,5")
Motor	6 Zylinder
Hubraum	7,7 l
Leistung	220 kW (299 PS)
Drehmoment	1200 Nm
Gesamtlänge (mm)	10690
Gesamtbreite (mm)	2480
Gesamthöhe (mm)	3860
Radstand (mm)	5360
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	15000
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)	10150
Zuladung (kg)	4850
Anhängelast gebremst (kg)	3000
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt bei Multifunktion / Küchenvariante mit Dinette	3 / 5
Sitzbank links (mm)	1590
Sitzbank rechts (mm)	1460
Heckbett (mm)	2 x 2000 / 850
Bettenmaß Hubbett (optional, mm)	2000 / 1600
Höhe über Hubbett (mm)	860
Heckklappe H / B (mm)	1700 / 2100
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	425.900,-


Weitere Informationen zu Maß- und Gewichtseinheiten siehe Seite 20.

Technische Daten

LINER CENTURION 1066 Q




Küchenvariante mit Dinette
(= Liner Centurion 1060 Q)



Basisfahrzeug	Mercedes Atego
Chassistyp	1530 L (22,5")
Motor	6 Zylinder
Hubraum	7,7 l
Leistung	220 kW (299 PS)
Drehmoment	1200 Nm
Gesamtlänge (mm)	10690
Gesamtbreite (mm)	2480
Gesamthöhe (mm)	3860
Radstand (mm)	5360
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	15000
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)	10150
Zuladung (kg)	4850
Anhängelast gebremst (kg)	3000
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt bei Multifunktion / Küchenvariante mit Dinette	3 / 5
Sitzbank links (mm)	1590
Sitzbank rechts (mm)	1460
Heckbett (mm)	2000 / 1600
Bettenmaß Hubbett (optional, mm)	2000 / 1600
Höhe über Hubbett (mm)	860
Heckklappe H / B (mm)	990 / 2100
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	425.900,-

Weitere Informationen zu Maß- und Gewichtseinheiten siehe Seite 20.

LINER CENTURION 1060 G




Basisfahrzeug	Mercedes Atego
Chassistyp	1530 L (22,5")
Motor	6 Zylinder
Hubraum	7,7 l
Leistung	220 kW (299 PS)
Drehmoment	1200 Nm
Gesamtlänge (mm)	10745
Gesamtbreite (mm)	2480
Gesamthöhe (mm)	3780
Radstand (mm)	5360
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	15000
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)	10370
Zuladung (kg)	4630
Anhängelast gebremst (kg)	3000
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt bei Multifunktion	3
Sitzbank links (mm)	1590
Sitzbank rechts (mm)	1460
Heckbett (mm)	2000 / 1600
Bettenmaß Hubbett (optional, mm)	2000 / 1600
Höhe über Hubbett (mm)	860
Heckklappe H / B (mm)	1700 / 2100
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	437.900,-

Weitere Informationen zu Maß- und Gewichtseinheiten siehe Seite 20.

Technische Daten

LINER CENTURION 1120 GMAX



Basisfahrzeug	Mercedes Atego
Chassistyp	1530 L (22,5")
Motor	6 Zylinder
Hubraum	7,7 l
Leistung	220 kW (299 PS)
Drehmoment	1200 Nm
Gesamtlänge (mm)	11200
Gesamtbreite (mm)	2480
Gesamthöhe (mm)	3780
Radstand (mm)	5660
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	15000
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)	10920
Zuladung (kg)	4080
Anhängelast gebremst (kg)	3000
Sitzplätze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt bei Multifunktion	3
Sitzbank links (mm)	1590
Sitzbank rechts (mm)	1460
Heckbett (mm)	2000 / 1600
Bettenmaß Hubbett (optional, mm)	2000 / 1600
Höhe über Hubbett	860
Garagentür rechts, H / B (mm)	1700 / 2100
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	443.500,-

Sonderausstattung Fahrgestell

Artikel-Nr.	FAHRGESTELL MERCEDES ATEGO	PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
7005111-16	Anhängerkupplung mit Anhängelast 3.000 Kg (nur bei werkseitiger Montage lieferbar)	2.190,-	29
7000416-16	Elektrische Vorbereitung Anhängerkupplung	1.070,-	5
145051-16	High Performance Motorbremse	420,-	6
700100-16	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung (Hubkraft je Zylinder 10 t)	12.300,-	139
703405-16	Original Lederlenkrad in Echtchrom-Optik	780,-	3
703425-16	Original Lederlenkrad in Holz-Optik	780,-	3
1050801-16	Doppelton-Druckluftfanfare	890,-	3
990059-16	Ersatzrad mit Halterung am Fahrgestell	490,-	80
125013-16	Bereitstellungsgebühr inkl. gefülltem Serien-Kraftstofftank und Adblue-Tank	650,-	0

AUFBAU

700141-16	Dachmarkise 2 x 4 m in Dachprofil integriert, elektrisch	4.150,-	84
701203-16	LED-Dachbeleuchtung Fahrer- und Beifahrerseite, getrennt schalt- und dimmbar	1.430,-	3
700162-16	Zentralverriegelung für Stauraumklappen	4.990,-	5
700394-16	Bugspiegel rechts und links für Reisebus-Außenspiegel	490,-	3
700175-16	Isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben mit elektrischer Betätigung	1.100,-	3
700123-16	Seitenwandbepankung mit Securitglas schwarz	9.900,-	0
700102-16	Slide-Out Wohnen	36.200,-	280
	GFK-Sandwich Aussenwände mit 38 mm Isolierung		
	Slide-Out Wände umlaufend elektrisch beheizbar zum Abtauen der Gummidichtungen		
	Umlaufende pneumatische Abdichtung		
	Mechanische Dichtung in Fahrgestell zusätzlich für Staub- und Spritzwasserschutz		
	Slide-Out mit hydraulischem Antrieb		
	Entfall Gurtgestell Multifunktionscouch links		
	(nur in Verbindung mit Elektro-Leistungspaket)		

Sonderausstattung Aufbau

Artikel-Nr.	WOHNRAUM / SCHLAFRAUM	PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
700160-16	Hubbett Elektrisch betätigtes Hubbett im Fahrerhaus, Elektroantrieb mit Doppelmotor Matratzengröße 2000 x 1600 mm, Kaltschaum-Matratze H = 120 mm Unterfederung mit Glasfaser-Profilstäben und Carawinx Federsystem	4.200,-	65
700754-16	Midi-Heki anstatt Mini-Heki (Schlafraum)	670,-	6
700752-16	Panorama-Dachluke (Heki 3) anstatt Mini-Heki (Schlafraum)	1.350,-	19
806100-16	Aguti-Sitz Klappbar aus Seitenbank (1 zusätzlicher Gurt-Sitzplatz)	3.250,-	28

KÜCHE

700436-16	Edelstahl-Mikrowelle mit Grillfunktion unter Kochmulde, 230-V-Betrieb über Außenanschluss, 26-l-Garraum	1.150,-	22
700164-16	Geschirrspülmaschine neben Kühlschrank	1.480,-	25

ELEKTRO

	Elektro-Leistungspaket 1 2x Gel-Batterie 170 Ah zusätzlich (gesamt dann 4 Batterien) Kombi Ladegerät Ultra 24 V 100 A Dauerleistung, Sinus-Wechselrichter von 24 V auf 230 V, 7000 W Spitzen- und 3500 W Dauerleistung mit Netzmangelausgleich	2.050,-	120
700744-16	Elektro-Leistungspaket 2 12 Batterien je 2 V (= 24 V) mit insgesamt 750 Ah Lade- / Wechselrichter Kombination 100 A, von 24 V auf 230 V, 7000 W Spitzen und 3500 W Dauerleistung mit Netzmangelausgleich	11.900,-	480
701200-16	Alarmanlage mit Überwachung des Innenraums, der Garagentür sowie Wohnraumtür	1.320,-	3
700853-16	Gasgenerator 2600 W, fest eingebaut (nur in Verbindung mit Gastank)	5.390,-	50
7008541-16	Dieselelgenerator Panda 4000 W, schallgedämmt mit Oxyd-Katalysator inkl. Einschaltung bei Batterie-Unterspannung	20.700,-	79
700684-16	Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter (Bild über Serienradio)	990,-	4
700685-16	Heckkamera links und rechts am Spoiler inkl. Schaltbox für Mehrkamera-System	3.010,-	4
700723-16	Solaranlage 24 V mit ca. 160 W maximaler Leistung	2.440,-	20
700724-16	Solaranlage 24 V mit ca. 2 x 160 W maximaler Leistung	3.560,-	40

Sonderausstattung Aufbau

Artikel-Nr.	TV / RADIO / TELEFON	PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
700560-16	Satelliten-TV-Anlage 1 mit LED-Flachbildschirm 24" im Eingangsbereich Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeugesamthöhe plus ca. 120 mm) (1060 G / 1120 GMAX / 1066 LS / 1066 Q)	4.950,-	38
700561-16	Satelliten-TV-Anlage 1 mit LED-Flachbildschirm 24" im Eingangsbereich Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeugesamthöhe plus ca. 120 mm) (1060 LS / 1060 Q)	4.950,-	38
700577-16	Satelliten-TV-Anlage 2 mit LED-Flachbildschirm 24" im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbar Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeugesamthöhe plus ca. 120 mm)	5.490,-	45
7005603-16	Satelliten-TV-Anlage 2 mit LED-Flachbildschirm 32" im Oberschrank über Windschutzscheibe Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeugesamthöhe plus ca. 120 mm) (nicht in Verbindung mit Hubbett)	5.150,-	55
700576-16	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 24" im Eingangsbereich, Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang	5.790,-	38
700515-16	W-LAN Router, Fritz Box, WiFi (nur in Verbindung mit Artikel-Nr. 700576-16)	490,-	1
7006051-16	Navigationssystem (mit LKW-Software und Touchscreen-Bildschirm 7", integriertes Radio mit DVD-, CD- und MP3-Wiedergabe, Freisprecheinrichtung für Telefon mit Bluetooth)	1.870,-	4
7005922-16	Soundsystem mit 3-Wege-Lautsprecher im Fahrerhaus, fahrzeugspezifische Frequenzweichen, 2-Wege-Lautsprecher im Wohnraum, Doppelbass Reflex Subwoofer, Soundprozessor	1.590,-	25
700573-16	LED-Flachbildschirm 22" für Heckschlafraum mit integriertem TV-Tuner	970,-	15
7005102-16	Kombination 230 V / 12 V / Antenne / Steckdose mit Bodendurchführung, Position: im Außenstaufach rechte Fahrzeugseite (für wahlweisen TV-Außenanschluß) (Sat-Ausgang)	310,-	1
700677-16	DVB-T-Außenantenne zum Empfang von terrestrischem Fernsehen (für 2 TV Geräte)	550,-	2
706346-16	DAB+ digitaler Radio Empfänger, sehr gute Klangqualität, optimaler Empfang, große Senderwahl (je nach Region) und viele Zusatzinformationen	460,-	3

Sonderausstattung Aufbau

Artikel-Nr.	WASSER / GAS / HEIZUNG / BAD	PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
700412-16	Außendusche in der Garage (Fahrerseite)	300,-	2
700863-16	Diesel-Standheizung "Motor Caravan" mit komfortabler Dauerheizfunktion (5200 W) inkl. Zeitschaltuhr	2.950,-	10
700898-16	Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung (Kohlenmonoxid, Propan, Butan, Betäubungsgas, KO-Gas)	420,-	2
700830-16	Dachklima 2400 W mit Heizelement 1700 W (Fahrzeuggesamthöhe plus 130 mm)	3.000,-	34
700840-16	Gas-Steckdose am Gastank (Gasentnahme)	250,-	1
701813-16	SOG-Comfort-Toilettenentlüftung mit Aktivkohlefilter für Festtank (Absaugung am Toilettenbecken)	340,-	1
POLSTERSTOFFE / LEDER / TEPPICH			
809250-16	Stoff/Mikrofaser-Polsterung Sahne in Rippen-Optik	Serie	0
809251-16	Stoff/Mikrofaser-Polsterung Caramel in Rippen-Optik	Serie	0
809240-16	Textil-Leder "Toffee", Polsterung mit "Redonda" Schaum-Optik	1.890,-	15
809234-16	Leder-Polsterung Perlmutter in Rippen-Optik	3.600,-	25
809235-16	Leder-Polsterung Savanne in Rippen-Optik	3.600,-	25
809236-16	Leder-Polsterung Stone in Rippen-Optik	3.600,-	25
809213-16	Exklusiv-Leder-Polsterung "Rustikal Grigio", in Rippenoptik (Naturmaterial mit optischen Einschlüssen bzw. unterschiedliche Oberflächenoptik möglich)	6.250,-	25
835545-16	Leder-Polsterung Küchendinetten (nur in Verbindung mit Lederpolsterung)	1.250,-	15
870100-16	Polsterung Stoff/Mikrofaser mit "Redonda" Schaum-Optik	560,-	0
870000-16	Polsterung Leder mit "Redonda" Schaum-Optik	1.390,-	0
860000-16	Concorde Kollektion: 2x kleine Dekokissen, 1x gr. Dekokissen, 2x Kuscheldecke	270,-	8
7001121-16	Objektbodenbelag Soft-walk in Schiffsdeck-Optik	ohne Aufpreis	0
700824-16	Objektbodenbelag Soft-walk in Schiefer-Optik	ohne Aufpreis	0
7008212-16	Objektbodenbelag Soft-walk in Parkett-Optik	Serie	0
7001553C-16	Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar. Farbe: creme	550,-	10
7001553G-16	Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar. Farbe: graubraun	550,-	10


Concorde verwendet ausschließlich hochwertige Stoffe und Leder mit einer speziellen schmutzabweisenden Beschichtung.

Die Masse im fahrbereiten Zustand heinhalten: das Trockengewicht in Serienausstattung zuzüglich Fahrer (75 kg), gefülltem Kraftstofftank, 100 l Frischwasser, gefülltem Gastank, Bordwerkzeug, Reserverad.
Durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör können sich Leergewicht und Abmessungen verändern. Alle Maß- und Gewichtangaben entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Abweichungen um +/- 5% sind möglich und zulässig.

Schnittzeichnung

DER KABINENBAU DES CONCORDE LINER CENTURION

Concorde steht im Reisemobilbau für perfekte Isolation und herausragende Stabilität. Verantwortlich hierfür sind in erster Linie der kältebrückenfreie, komplett verklebte Solidtherm-Kabinenbau mit PU-Hartschaum-Leisten sowie die Isolierung der Seitenwände mit 38 Millimeter starkem RTM-Schaum. Doch damit nicht genug: Auch Unter- und Zwischenböden werden in Sandwichbauweise gefertigt und mit insgesamt 70 Millimetern Isolierung versehen. Seitenschürzen, Stoßstangen sowie Frontpartie bestehen zudem aus hochstabilem und dennoch elastischem Glasfaserverbundmaterial. Die hochglänzenden und ebenen Wandflächen aus Aluminium-Sandwich sorgen für eine automobiler Anmutung. Und damit dies auf lange Sicht so bleibt, reduzieren Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung wirkungsvoll Seitenwandverschmutzungen. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den Aufbau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen bei jährlicher Prüfung gemäß den Concorde Garantiebestimmungen.



Die genannten Preise der Fahrzeuge und Sonderausstattungen gelten bei Kauf und Zulassung in Deutschland und verstehen sich in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Mehrwertsteuererhöhung innerhalb der Lieferzeit ist eine entsprechende Preisanpassung vorbehalten. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Preisveränderungen des Basisfahrzeugherstellers verursachen eine Preisanpassung entsprechend dem Basisfahrzeugmehrpriis. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur bei werksseitigem Einbau und rechtzeitiger Disposition. Nachträgliche Einbauten verursachen zusätzliche Material- und Montagekosten. Die Preise beinhalten die Nebenkosten für Fahrgestell-Vorfracht und TÜV-Abnahme. Technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefon 0 95 55 / 92 25-0, Telefax 0 95 55 / 92 25-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu